



# 检验报告

## Certificate of Analysis

|                                                |                           |                                                                                        |  |                         |                                 |              |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 产品名称<br>Product Name                           |                           | 血细胞分析用稀释液<br>Diluent for Hematology Analyzer                                           |  |                         |                                 |              |                    |
| 产品型号<br>Product Model                          |                           | RD-86                                                                                  |  | 包装规格<br>Package Size    |                                 | 20L          |                    |
| 批 号<br>Lot No.                                 |                           | 20251107                                                                               |  | 有效期<br>Expiry Date      |                                 | 2027. 11. 06 |                    |
| 生产日期<br>Manufacture Date                       |                           | 2025. 11. 07                                                                           |  | 检验日期<br>Inspection Date |                                 | 2025. 11. 10 |                    |
| 检验项目<br>Subjects                               |                           | 检验标准<br>Inspection Standards                                                           |  |                         | 检验结果<br>Results                 |              | 结果判定<br>Conclusion |
| 1                                              | 外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物<br>Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule |  |                         | 符合<br>Meet with the requirement |              | 合格<br>Pass         |
| 2                                              | 净含量<br>Volume             | 重量允许范围为：≥20.2 Kg<br>Weight: ≥20.2 Kg                                                   |  |                         | 20.3                            | 20.4         | 20.3<br>合格<br>Pass |
| 3                                              | pH值<br>pH Value           | 7.35±0.20 (25±1℃)                                                                      |  |                         | 7.5                             | 7.49         | 7.48<br>合格<br>Pass |
| 4                                              | 电导率<br>Conductivity Value | 15.7±0.50 mS/cm                                                                        |  |                         | 15.89                           | 15.89        | 15.9<br>合格<br>Pass |
| 5                                              | 渗透浓度<br>Osmolality Value  | 320±10 mOsm/Kg (mmol/L)                                                                |  |                         | 320                             | 317          | 319<br>合格<br>Pass  |
| 检验结论<br>Inspection Conclusion                  |                           | 合格<br>Pass                                                                             |  |                         |                                 |              |                    |
| 报告人<br>Reporter                                |                           | 银少彤                                                                                    |  | 日期<br>Date              |                                 | 2025. 11. 10 |                    |
| 批准（检验工程师）<br>Approved by<br>(Quality Engineer) |                           | 高曼姿                                                                                    |  | 日期<br>Date              |                                 | 2025. 11. 10 |                    |
| 备注<br>Remarks                                  |                           | 若无内容填写应用“/”。<br>If there is no information, please fill with“/”.                       |  |                         |                                 |              |                    |

